

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO 2025 TERASY / PLOTY / FASÁDY

Objevte kvalitu českého kompozitního dřeva TERAFEST od společnosti WPC – WOODPLASTIC a.s.



Naše terasy TERAFEST jsou vyrobeny z kompozitního dřeva známého jako WPC (Wood Plastic Composite), které kombinuje přírodní dřevní moučku s odolným polymerem HDPE. Díky jedinečné receptuře a inovativnímu výrobnímu procesu vynikají vysokou odolností vůči všem rozmarům počasí – dešti, sněhu, mrazu, UV záření, chlorované i slané vodě. Velkou předností kompozitního dřeva Terafest jsou minimální nároky na údržbu – stačí je jednou ročně důkladně omýt, a terasa bude opět jako nová. Místo starostí s údržbou se tak můžete naplno věnovat chvílím stráveným s rodinou a přáteli. Díky tomu, že máme celý výrobní proces plně pod kontrolou, a protože si stojíme za kvalitou našich teras, poskytujeme na ně záruku až 25 let.

Váš český výrobce kompozitního materiálu
WPC – WOODPLASTIC a.s.



VYZRÁVÁNÍ DŘEVNÍ SLOŽKY

V prvních týdnech nebo měsících po instalaci, v závislosti na intenzitě slunečního záření a dešťových srážek, dochází k vyzrání barvy. Jedná se o vyplavování ligninu z dřevní složky v materiálu TERAFEST®, který se skládá ze dřeva (60 %) a HDPE (40 %). Lignin je přirozenou součástí všech dřevin. Kvůli jeho vyplavování, které je způsobené vodou a UV zářením, tak v prvních týdnech nebo měsících dochází k barevné změně, většinou se žlutým nádechem. Postupem času a v závislosti na povětrnostních podmínkách se tato barevná změna vytratí.

	  PO INSTALACI	 PO 1 MĚSÍCI	 PO 18 MĚSÍCÍCH	 PO 25 LETECH
TEAK				
PALISANDER				
INOX				
EBEN				

A PŘINÁŠÍM VÁM VÍCE RADOSTÍ DO ŽIVOTA

Toužíte po krásné, luxusní terase, kterou nebudete muset téměř udržovat? Máte rádi půvab a ušlechtilost dřeva, ale nechcete terasu natírat ani jinak povrchově ošetřovat? Chcete si prostě jen užívat život s rodinou a přáteli na terase? Právě pro Vás jsem tu.



JSEM SNADNÝ NA ÚDRŽBU A ŠETŘÍM VÁŠ ČAS

Stačí mě jednou ročně umýt wapkou. Díky mému složení jsem odolný vůči povětrnostním vlivům (dešti, slunci, mrazu i sněhu), chlorované i slané vodě, dřevokazným houbám, hnilobě i hmyzu.



VYROBÍ MĚ PŘESNĚ PODLE VAŠICH POTŘEB

Vyberte si mě v barvě, šířce nebo délce, jaká vám bude vyhovovat. Vynikám originálními vzory i extra širokým výběrem.



JSEM BEZPEČNÝ

Nekloužu a netvořím třísky. Jsem zcela bezpečný i pro chůzi bosou nohou. Výborně se hodím i k bazénům a vířivkám.



NAINSTALUJÍ MĚ PROFÍCI

Pracuji jen s ověřenými a spolehlivými montéry.



DLOUHODOBĚ SE VÁM VYPLATÍM

Dostanete mě se zárukou až 25 let. Životnost teras však laboratorní testy odhadují až na několik desítek let.




MILUJI PŘÍRODU

Neobsahuji žádné toxické látky, jsem ekologický a 100% recyklovatelný.




FOREST
ZÁKLADNÍ BARVY
embosovaný povrch



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
195 Max	195 × 22 mm	4 m	2–4 m	4,7 kg/bm
140 Infnit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm




NATUR
ZÁKLADNÍ BARVY
embosovaný povrch
s texturou dřeva



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm




RUSTIC
ZÁKLADNÍ BARVY
embosovaný povrch
rustikálního stylu




profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
195 Max	195 × 22 mm	–	2–4 m	4,7 kg/bm
140 Infnit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm



SMOOTH
ZÁKLADNÍ BARVY
hladký povrch



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
137 Classic	137 × 23 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm




GROOVE
ZÁKLADNÍ BARVY
drážkovaný povrch





profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
137 Classic	137 × 23 mm	4 m	2–6 m	3,4 kg/bm




FOREST
PLUSOVÉ BARVY (S ŽÍHÁNÍM)
embosovaný povrch



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
 140 Inifinit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm




NATUR
PLUSOVÉ BARVY (S ŽÍHÁNÍM)
embosovaný povrch
s texturou dřeva





profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm




RUSTIC
PLUSOVÉ BARVY (S ŽÍHÁNÍM)
embosovaný povrch rustikálního stylu



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
 140 Inifinit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm



SMOOTH
PLUSOVÉ BARVY (S ŽÍHÁNÍM)
hladký povrch



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 137 Classic	137 × 23 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm

ECOLINE



ECOLINE NATUR
ZÁKLADNÍ BARVY
povrch s texturou dřeva ze 100% recyklátu

NOVINKA







profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 136 Ecoline Classic	136 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm

NOSIČE

			
Název	AL-SMART nosič 25	AL-SMART nosič 40	AL-SMART nosič 75
Rozměry	35 × 25 mm	40 × 40 mm	40 × 75 mm
Délka	4 m	4 m	4 m
Materiál	hliník	hliník	hliník
Podkládání	400 mm	600 mm	1000 mm




KLIPY

				
Název	AL-SMART standardní klip	AL-SMART Start klip 7 mm	AL-SMART klip otáčecí A (pro profil 137 Classic a 195 Max)	AL-SMART klip otáčecí B (pro profil 140 Infnit)
Materiál	plast	pružinová ocel	nerez	nerez

SPOJKY A ÚHELNÍKY

				
Název	AL-SMART spojka nosiče 25	AL-SMART spojka nosiče 40	AL-SMART spojka nosiče 75	AL-SMART spojovací úhelník
Materiál	hliník	hliník / nerez	hliník / nerez	hliník / nerez

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ AL - SMART


				
Název	AL-SMART matka pro oboustranný klip 140 Infnit (1/2)	AL-SMART šroubek pro oboustranný klip 140 Infnit (2/2)	klip Start zaklapávací A4 7 mm	Klip Start A2 - černý
Materiál	nerez	nerez	nerez	nerez

INSTALACE NOSIČŮ




max. nepodložená část nosiče

WPC NOSIČ 50 × 30	15 cm
WPC NOSIČ 50 × 50	30 cm
AL-SMART NOSIČ 25 × 35	40 cm
AL-SMART NOSIČ 40 × 40	60 cm
AL-BLACK NOSIČ 35 × 50	80 cm
AL-SMART NOSIČ 75 × 40	100 cm






INSTALAČNÍ VIDEO
<https://youtu.be/SlgX3mgcgSI>




MONTÁŽNÍ NÁVODY
<https://www.terafest.cz/ke-stazeni/>

NOSIČE

			
Název	nosič	nosič	AL-BLACK nosič
Rozměry	50 × 30 mm	50 × 50 mm	35 × 50 mm
Délka	4 m	4 m / 3 m	4 m
Materiál	WPC	WPC	hliník
Podkládání	150 mm	300 mm	800 mm

SPOJKY



	
Název	AL-BLACK spojka nosiče 50
Materiál	hliník

KLIPY






K TERASÁM 137 CLASSIC A 195 MAX

	Název	Materiál
	Standard klip A4	nerex
	Start klip A4	nerex
	klip Start zaklapávací A4 7 mm	nerex
	Klip Start A2 - černý	nerex
	Klip Standard - černý	nerex

K TERASÁM 140 INFINIT


	Název	Materiál
	klip oboustranný A2 / A4 3 mm	nerex
	klip oboustranný A4 5 mm	nerex
	Start klip A4	nerex
	Klip Start A2 - černý	nerex
	AL-BLACK klip Standard UNI	plast
	AL-BLACK klip Standard PRO	plast
	AL-BLACK fixační bod A2	nerex

VRUTY, ŠROUBY A MATKY

					
Název	nerexový vřut A4 k zakončovací liště 4,0 × 60 mm	nerexový vřut A4 3,5 × 25 mm (pro klip k WPC nosiči)	nerexový vřut A4 3,5 × 35 mm (pro klip k WPC nosiči)	nerexový vřut A2 TEX 3,9 × 16 mm	nerexový vřut A2 TEX 3,9 × 25 mm
Materiál	nerex	nerex	nerex	nerex	nerex




PLOTY
ZÁKLADNÍ BARVY




profil	rozměry	povrch	skladová délka	délka na míru	hmotnost
	90 × 15 mm	forest/forest	–	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/bm
	120 × 11 mm	forest/forest	–	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/bm
	120 × 11 mm	natur/forest NOVINKA	–	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/bm

PLOTY
PLUSOVÉ BARVY (S ŽÍHÁNÍM)



profil	rozměry	povrch	skladová délka	délka na míru	hmotnost
	120 × 11 mm	forest/forest	3,6 m	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/bm
	120 × 11 mm	natur/forest NOVINKA	–	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/bm

ZAKONČOVACÍ LIŠTY
ZÁKLADNÍ BARVY



profil	rozměry	povrch	délka	hmotnost	
	lišta 70	70 × 16 mm	forest/smooth	2 m	1,35 kg/bm
	lišta 90	90 × 16 mm	forest/rustic NOVINKA	2 m	1,7 kg/bm
	lišta 90	90 × 16 mm	forest/smooth*	2 m	1,7 kg/bm
	lišta 120	120 × 11 mm	natur/forest NOVINKA	3 m	1,65 kg/bm
	lišta 120	120 × 11 mm	forest/rustic*	3 m	1,65 kg/bm
	lišta 150	150 × 19 mm	forest/rustic	4 m	3,4 kg/bm
	lišta 195	195 × 22 mm	forest	4 m	4,7 kg/bm

* Doprodej 2025



TERASY TERAFEST®

ZDOBÍ JIŽ TISÍCE ZAHRAD V ČESKÉ REPUBLICE I V ZAHRANIČÍ

137 CLASSIC
FOREST
TEAK



137 CLASSIC
FOREST
PALISANDER



137 CLASSIC
FOREST
PATINA PLUS



137 CLASSIC
GROOVE
EBEN



140 INFINIT
RUSTIC
INOX



137 CLASSIC
RUSTIC
PALISANDER PLUS



FASÁDNÍ PROFILY TERAFEST

Představujeme Vám zbrusu nové portfolio fasádních profilů, které jsme vyvinuli na základě častější poptávky po trvanlivém a netradičním řešení fasád.


Venkovní fasádní profily jsou originální volbou pro obložení exteriérových stěn, opěrných prvků, sloupů, portálů a štítů. Pro svoji vysokou odolnost, stálost a minimální potřebu údržby jsou dlouhodobým řešením pro obklady stěn kolem terasy, zahradních zídek, pergol a parkovacích přístřešků. Vybírat si můžete ze široké škály barev, které lze stylově ladit s terasou i plotem.

Dokonale imitují samotné dřevo, ale eliminují jeho nedostatky. Obklad v imitaci dřeva má vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům (slunce, déšť, mráz, sníh), dlouhodobě stálý tvar a nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Vedle toho mají stejný benefit jako terasy, tj. 25letou záruku proti dřevokazným houbám, hnilobě a hmyzu. Stejně tak se můžete spolehnout na to, že se jedná o ryze český výrobek.

45 MINISTAR SMOOTH ZÁKLADNÍ BARVY

NOVINKA


broušený nebroušený



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
broušený/nebroušený	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/bm
broušený/nebroušený s drážkou	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/bm

45 MINISTAR RUSTIC ZÁKLADNÍ BARVY

NOVINKA




profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
broušený/nebroušený	45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/bm
s drážkou	45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/bm

90 STAR SMOOTH ZÁKLADNÍ BARVY

NOVINKA


broušený nebroušený



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
broušený/nebroušený	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/bm
broušený/nebroušený s drážkou	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/bm

90 STAR RUSTIC ZÁKLADNÍ BARVY

NOVINKA




profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
broušený/nebroušený	90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/bm
s drážkou	90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/bm


broušený nebroušený



90 RHOMBA SMOOTH ZÁKLADNÍ BARVY


NOVINKA




profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 broušený/nebroušený	90(70) × 41 mm	–	1 – 3 m	1,9 kg/bm

90 RHOMBA RUSTIC ZÁKLADNÍ BARVY

NOVINKA




profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 broušený/nebroušený	90(70) × 41 mm	–	1 – 3 m	1,9 kg/bm



broušený nebroušený



50 BONE SMOOTH 50 MINIBONE SMOOTH ZÁKLADNÍ BARVY


NOVINKA



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 broušený/nebroušený	50 × 50 mm	–	2 – 4 m	2,3 kg/bm
 broušený/nebroušený	50 × 30 mm	–	2 – 4 m	1,4 kg/bm

150 PANEL FOREST ZÁKLADNÍ BARVY embosovaný povrch




profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
	150 × 14 mm	3,3 m	2 - 4 m	2,1 kg/bm

NOSIČ A VRUTY



Název	FASADO - Fasádní nosič 17 × 15 × 360 mm	FASADO vrut 4,2 × 28 mm TEX	FASADO vrut 4,8 × 47 mm TEX Black	FASADO vrut 4,8 × 34 mm TEX Black
Materiál	hliník	nerez	nerez	nerez

KLIPY



Název	Standard klip pro 150 Panel	Start klip pro 150 Panel	Start klip zaklapávací pro 150 Panel	klip Standard fasádní 6 mm	klip Standard fasádní 13 mm
Materiál	nerez	nerez	nerez	plast	plast



Společnost WPC – WOODPLASTIC a.s. disponuje širokou sítí certifikovaných partnerů a montážníků po celé České republice, kteří dokážou zajistit profesionální poradenství, prodej a odbornou instalaci na míru.
Váš prodejce a montážní partner:



WOODPLASTIC

Výrobce produktů Terafest:
WPC – WOODPLASTIC a.s.
 Bukovany 181, Týnec nad Sázavou
 Tel.: 800 720 288
 E-mail: wpc@woodplastic.cz
www.terafest.cz

